

DEFLEX®
Dichtsysteme GmbH

DEFLEX® INSEKTEN-, SONNEN- SICHT- & POLLENSCHUTZ

Maßanfertigung für Fenster und Türen in allen Wohn- und Gewerbegebäuden



 **MADE IN
GERMANY**

SCHÜTZE, WAS DIR WERTVOLL IST



INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTQUALITÄT UND PRODUKTION	03
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT	04 – 05
DARUM DEFLEX®	06 – 07
GEWERBE-EINSATZ	08 – 09
 SPANNRAHMEN	10 – 11
Unauffälliger Schutz vor Insekten und Pollen, passt (fast) immer und ist einfach zu montieren	
 DREH- UND PENDELTÜREN	12 – 13
Maßgefertigte Drehtüren für Balkone, Terrassen oder Keller – barrierefrei und in vielen Varianten lieferbar	
 SCHIEBETÜREN	14 – 15
Flexibler und komfortabler Schutz, ein- oder mehrflügelig erhältlich	
 ROLLOSYSTEME	16 – 17
Insektenschutz, der einfach in einer Kassette verschwindet. Ideal für Dachflächenfenster	
 LICHTSCHACHTABDECKUNGEN	18 – 19
Effektiver Schutz vor Laub und Ungeziefer, erspart die Reinigung von Keller- und Lichtschächten	
 PLISSEESYSTEME	20 – 21
Die optimale Lösung für kleinere Balkone und Terrassen: voller Schutz und dabei äußerst kompakt	
GEWEBEARTEN	22
POLLENSCHUTZ	23
SONNEN- UND SICHTSCHUTZ	24 – 27
Maßgenaue Plissees und Wabenplissees	



ELEGANTE LÖSUNGEN FÜR ALLE FÄLLE

DEFLEX® Produkte hinterlassen einen guten Eindruck



Eckverpressung mit 8 bar Luftdruck

DEFLEX® QUALITÄT – MADE IN GERMANY **HOCHWERTIGE RAHMENPROFILE IN VIELEN FARBEN**

Für unsere Insektenschutzsysteme verwenden wir ausschließlich strang-gepresste Aluminiumprofile. Durch die hochwertige Pulverbeschichtung und geringen Maßtoleranzen erreichen unsere Produkte einen Standard auf höchstem Qualitätsniveau. Die Rahmenecken sind auf Gehrung geschnitten und mit innenliegenden Alu-Eckverbindern verpresst.



Alu-Eckverbinder

Als Standard bieten wir Ihnen unsere Profile in drei Serienfarben an. Darüber hinaus können die Rahmen auf Wunsch in allen RAL- und DB-Farben geliefert werden. Nach vorheriger Absprache können aber auch Pulverwünsche bestimmter Hersteller berücksichtigt werden.



Präzisions-Sägeschnitt 45°

Serienfarben

	Weiß RAL 9016
	Braun TON 8077
	Anthrazitgrau RAL 7016

RAL-Farben



FACHGERECHTE PRODUKTION

Eine effiziente Fertigung mit geschulten Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausrüstung gewährleisten eine gleichbleibend hohe Produktqualität und kurze Lieferzeiten. Die IT-gestützte Produktionssteuerung unterstützt Individual- wie Serienfertigung auf höchstem Niveau. **DEFLEX®** verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015.



LEBENSÄÄUME TEILEN – WERTVOLLES SCHÜTZEN

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ZU HAUSE

Jedes Haus und jede Wohnung ist besonders. Deshalb sind unsere Spannrahmen, Drehtüren, Plissees und Rollos maßgefertigt, um Ihnen optimalen Schutz vor Insekten und Pollen zu garantieren. Selbst hochfrequente Strahlung kann unser speziell entwickeltes Strahlenschutzgewebe abhalten.

Dank großer Auswahl an System- und Farbvielfalt lassen sich **DEFLEX®**-Elemente individuell nach Ihren Wünschen in die Fenster und Gebäudearchitektur integrieren.

IHR PLUS FÜR UMWELT UND LEBENSQUALITÄT

Der **DEFLEX®**-Insekten- und Pollenschutz ist daher eine umweltverträgliche Investition in ein gesundes Wohnklima. Er schafft deutlich mehr Lebensqualität ohne schädliche Nebenwirkungen. Genießen Sie einfach das gute Gefühl, nach Herzenslust zu lüften und sich am schönen Wetter erfreuen zu können.

IHR AKTIVER BEITRAG ZUM INSEKTENSCHUTZ

Durch den dezenten und effektiven Schutz Ihres Wohnraums sichern Sie das Überleben der Insekten in ihrem Naturraum. Maßgeschneidert für alle Fenster und Türen.





DARUM DEFLEX®

Regelmäßig in der warmen Jahreszeit ist es wieder so weit: Wespen, Fliegen, Mücken, Pollen und Co. können leicht in Ihre Wohnungen, Büros und Geschäftsräume gelangen. Dies kann Ihre Gesundheit, sowie die Ihrer Angehörigen, das Wohl Ihrer Mitarbeiter und Kunden und nicht zuletzt die Hygiene in Produktion und Service beeinträchtigen. Schützen Sie, was Ihnen wertvoll ist: sich selbst und die Insekten, die so draußen in ihrem Naturraum überleben und nicht unnötig in Ihrem Wohnraum verenden.

WIRKSAMER INSEKTEN- UND POLLENSCHUTZ

Die maßgeschneiderten **DEFLEX®**-Produkte schützen Sie zuverlässig vor Insekten, Pollen und anderen Schwebstoffen – sowohl in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen. Dank des innovativen Spezialgewebes ist unser Schutz so gut wie unsichtbar. Er lässt Licht genauso durch wie frische Luft und bleibt dabei enorm strapazierfähig.

NATÜRLICHE KLIMAAANLAGE

Sie haben die Wahl: Technik kann für Belüftung sorgen, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen. Schöner lebt es sich aber in Räumen mit offenen Fenstern. Die Rückhaltequote mit **DEFLEX®**-Schutz beträgt bei Insekten 100% – bei Pollen immer noch 90%. So senken Sie die Belastung Ihrer Räume mit Reizstoffen weit unter den Schwellenwert, der Symptome auslöst.



- Maßgefertigt für Ihre Fenster und Türen
- Licht- und luftdurchlässig
- Unauffällig dank fast unsichtbarem Gewebe
- Effektiv und umweltfreundlich
- Wetterbeständig, langlebig und leicht zu reinigen



FÜR PROFESSIONELLE UND GEWERBLICHE ANWENDER

Sicherheit und Hygiene im Gewerbe

DEFLEX®-Produkte sind auch im gewerblichen Einsatz seit Jahren bewährt. Unsere Schutzsysteme sind auch für Oberlichter, Lüftungsklappen und andere Sonderlösungen geeignet und berücksichtigen selbstverständlich die Anforderungen des Brandschutzes. Optimal für Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungsbauten sowie Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen.

Mit dem **DEFLEX®**-Pollenschutz können Sie durch Heuschnupfen verursachte Leistungsminderungen und Ausfallzeiten deutlich verringern. So ist die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Kunden sichergestellt – und dadurch der reibungslose Ablauf in Ihrem Betrieb.

Besonders wirkungsvoll ist der **DEFLEX®**-Schutz:

In Kindergärten, Restaurants, Krankenhäusern und der Lebensmittelproduktion. Hier sorgen unsere Systeme für Hygiene und Sicherheit. Daher ist der maßgefertigte Insekten- und Pollenschutz eine lohnende Investition in die Optimierung Ihres Unternehmens.

Clever fit in Osnabrück hat die Anregungen ihrer Kunden ernst genommen und erfreut sich über sehr viele facebook-Likes für den Einbau der **DEFLEX®**-Insektenschutzgitter. So bleiben ungebetene Gäste, welche das Training stören könnten, draußen.

DARUM DEFLEX®

- Minderung des Krankenstands
- Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Verbesserung der Produkt- und Service-Qualität
- Erfüllt die geforderten Hygienevorschriften



UNTERSTÜTZUNG BEI DER AUSSCHREIBUNG

Gern unterstützen wir Architekten und Planer: Auf unserer Website www.deflex.de bieten wir aktuelle Ausschreibungstexte und Produktinformationen.



DIE VIELFALT DER DEFLEX®-PRODUKTE

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER


Das **DEFLEX®**-Spannrahmen-System bietet optimalen und unauffälligen Schutz für Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenster. Dabei überzeugt es durch seine einfache Handhabung.



Einhängewinkel oben,
mit Magnetfederung



Spannrahmen bedruckt mit
individuellem Kundenlogo
im Gewebe



EINFACHES AUS- UND EINHÄNGEN

Unsere Spannrahmen sind pflegeleicht und wartungsfrei. Sie bieten eine besonders einfache Handhabung, wie die schnelle Demontage zur Reinigung und Winterlagerung. An beiden Seiten befinden sich Griffe, um den Spannrahmen ganz einfach ein- und auszuhängen.

PASSEND FÜR (FAST) JEDE EINBAUSITUATION

Unsere Spannrahmen sind durch verschiedene Rahmenprofile und Befestigungen für fast alle Einbausituationen ausgelegt.

WIR BIETEN IHNEN INDIVIDUALITÄT

DEFLEX®-Spannrahmen-Systeme überzeugen durch das fast unsichtbare Gewebe. Sie können es jedoch auch gern nach Ihren Wünschen gestalten. Wie wäre es z. B. mit Ihrem Firmenlogo oder dem Wappen Ihres Lieblingsfußballvereins? Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt!

NOCH BESSERER SCHUTZ DURCH SEITLICHE BÜRSTEN

Je nach System sind unsere Spannrahmen mit verschiedenen Bürstenvarianten erhältlich. Das bietet Ihnen gleich zwei Vorteile: Die Bürsten bieten einen zusätzlichen Schutz, um jeden noch so kleinen Spalt abzudichten und tragen ebenso zum Oberflächenschutz Ihres Fensters bei.




Kedergriffe zum Ein- und Aushängen der Spannrahmen



DIE VIELFALT DER DEFLEX®-PRODUKTE

DREH- UND PENDELTÜREN

Balkon- und Terrassentüren sind häufig genutzte Ein- und Ausgänge zu Ihren Wohnräumen. Daher benötigen Sie gerade hier einen widerstandsfähigen und stabilen Insektenschutz.



Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste



Kindergriff



DREH- UND PENDELTÜREN

Dreh- und Pendeltüren sind durch eine Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste einfach zu öffnen und zu schließen. Für die Öffnung per Fußtritt ist ein Stoßblech in allen Varianten serienmäßig.

ZAHLREICHE AUSSTATTUNGSVARIANTEN FÜR BALKON, TERRASSE UND KELLER

Unauffällig und gefällig – hochwertige Gewebe und Rahmen können maßgeschneidert und Ihrer vorhandenen Tür entsprechend angefertigt werden. Optional sind die Drehrahmen mit komfortablen Türschließern ausgestattet. Außerdem lassen sich die Drehtüren mit automatischen Schließmechanismen und Silent-Close-Dichtung für geräuschreduziertes Schließen ausrüsten. Ebenso ermöglicht ein zusätzlicher Kindergriff die Bedienung für unsere Jüngsten.

VIelfältige Gewebeoptionen, Klappen für Hund und Katze

Grundsätzlich können in den Drehtüren auch unterschiedliche Gewebe in den einzelnen Gewebefeldern eingesetzt werden. Zum Beispiel Standardfiberglasgewebe im oberen Feld und tiersicheres Fiberglasgewebe im unteren Feld bei Haustieren aller Art. Optional können Katzen- oder Hundeklappen für die vierbeinigen Mitbewohner verbaut werden. Somit können diese frei entscheiden, ob sie drinnen oder draußen sein möchten – bei vollem Schutz vor Insekten.



Tür mit Zarge unten offen



Katzenklappe



Hundeklappe



individuell an Ihren Liebling angepasst

DIE VIELFALT DER DEFLEX®-PRODUKTE

SCHIEBETÜREN

Ein- oder mehrteilige Schiebetüren sind ideale Lösungen bei Wintergärten sowie großflächigen Terrassenöffnungen.



Querschnitt Schiebeflügel



Schlitten und Führungsklötze werden im Schiebeflügel verbaut



KINDERLEICHTE BEDIENUNG DER SCHIEBEANLAGE

Dank umlaufender Griffmulden innen und außen können sämtliche Bediener – ob groß oder klein – die Schiebetür sicher und bequem öffnen und schließen.

STABILE SCHIENENSYSTEME SORGEN FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

Die integrierten Langlaufrollen sind sehr robust und bieten eine komfortable Anwendung.



1-teilige Schiebetür mit Z-Profil oben und U-Profil unten



1-teilige Schiebetür mit Z-Profilen

DIE VIELFALT DER DEFLEX®-PRODUKTE

ROLLOSYSTEME


Nutzen Sie Ihren Insektenschutz so, wie Sie ihn brauchen. Lassen Sie ihn einfach in einer Kassette verschwinden und ziehen Sie ihn bei Bedarf wieder heraus.



Rollosystem für Fenster,
Frontalmontage



Rollosystem für Fenster



ROLLOSYSTEME AN FENSTERN UND TÜREN – NUR SICHTBAR BEI BEDARF

Flexibel in der Anwendung und nur zu sehen, wenn es benötigt wird – das sind die Vorteile des Rollosystems. Diese platzsparende, wartungsfreie Anwendung erfreut sich auch durch ihre einfache Bedienung größter Beliebtheit.

IDEAL FÜR DACHFLÄCHENFENSTER


Auch an Dachflächenfenstern einzusetzen bieten die Rollosysteme von **DEFLEX®** zuverlässigen Schutz vor unerwünschten „Flugobjekten“. Das Rollo wird innen auf der Dachfläche angebracht, das Dachfenster kann jederzeit geöffnet und wieder verschlossen werden.

SICHERHEIT DANK ROLLOBREMSE

Standardmäßig ist das **DEFLEX®**-Rollosystem mit einer Rollobremse ausgestattet, so dass das Gewebe langsam in die Kassette zurückfährt.

AUCH ELEKTRISCH FÜR FENSTER LIEFERBAR


Herzstück ist ein Akku-Rohrmotor, so dass kein elektrischer Anschluss benötigt wird. Der Antrieb wird mittels Fernbedienung gesteuert. Alternativ zum serienmäßigen Ladegerät kann der Akku mit einem optionalen Solarpanel dauerhaft geladen werden.



DIE VIELFALT DER DEFLEX®-PRODUKTE

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

Mit der **DEFLEX®**-Lichtschachtabdeckung schützen Sie Keller- und Lichtschächte optimal vor Laub und Ungeziefer und sparen sich die unangenehme Reinigungsarbeit.



Begeh- und befahrbar



SCHUTZ VOR LAUB UND UNGEZIEFER IN LICHTSCHÄCHTEN

Blätter und Schmutz sammeln sich ebenso gern wie Asseln, Spinnen, Nager und Co. Die notwendige Reinigung im Frühjahr gestaltet sich aufwändig und unangenehm – diese Zeit können Sie dank der Lichtschachtabdeckung „Assel“ angenehmer verbringen!

STABIL UND TRITTSICHER

Durch den Einsatz eines speziellen Edstahlgewebes sind die Lichtschachtabdeckungen besonders stabil und begehbar. Selbst in Einfahrten kann diese, sofern der Untertbau dafür konzipiert ist, befahren werden.

ELEGANTES DESIGN

Die eleganten Abdeckungen schützen nicht nur, sondern lassen die unansehnlichen Gitterroste aus dem Blickfeld verschwinden. Wandseitig kann durch die optional erhältliche Bürste die Abdichtung zur Hauswand hin erfolgen.



Lichtschachtabdeckung



Sonderanfertigung – Lichtschachtabdeckung mit Versatz



Befestigungssatz Schraube, Gitterrostklammer und Tellerscheibe

DIE VIELFALT DER DEFLEX®-PRODUKTE

PLISSEESYSTEME

Eine sehr platzsparende Lösung für kleine Balkone bis hin zu großflächigen Terrassen sind die **DEFLEX®**-Plisseesysteme.



Plisseesystem Falter 40



PLATZSPAREND, DA KEIN SCHWENKBEREICH

Durch den seitlichen Gewebeauszug per Schiebeprofil mit Griffmulden über die gesamte Höhe gibt es beim Plisseesystem keinen Schwenkbereich. Das Plissee läuft direkt vor der Tür.

PLISSEESYSTEME – DAS FALTBARE GEWEBE

Flexibel in der Anwendung nur zu sehen, wenn benötigt – das sind die großen Vorteile des Plissees. Das Gewebe faltet sich bei Nichtgebrauch auf.

FÜR BARRIEREFREIES WOHNEN GEEIGNET

Dank der flachen unteren Führungsschiene ist das Plisseesystem auch für barrierefreies Wohnen geeignet. Je nach Modell gibt es eine Kunststoffleiste (Auftrag 2–3 mm auf dem Boden) oder eine Aluleiste (Auftrag ca. 7 mm auf dem Boden).

AUF DIE BAUTIEFE KOMMT ES AN

Je nach Einbausituation sind unsere Plisseesystem in folgenden Tiefen lieferbar:

- Plisseesystem Falter 13 + 17 + 22 (maximale Breite 2,4 m) und Falter 31 (oben und unten fadengeführt, maximale Breite 4,5 m)
- Plisseesystem Falter 40 (Kettenführung oben und unten, maximale Breite 1,9 m)
- Plisseesystem Falter 22 für Fenster (besonders geeignet für Dachflächenfenster, Fensterausführung maximale Maße von 1,8 x 1,8 m)

Es sind Höhen bis 3,0 m möglich.



Plisseesystem Falter 17
Maximale Breite 2,4 m



Durchsicht durch Plisseegewebe Falter 31



Plisseesystem Falter 31
Maximale Breite 4,5 m



Sonderbau Falter 31, 2-flügelig
Maximale Breite 8,0 m

UNEINGESCHRÄNKTE WOHNQUALITÄT GENIEßEN

Freie Sicht, freies Atmen



GEWEBEART	EIGENSCHAFTEN						
FIBERGLASGEWEBE	-	-	-	-
KLARBlickGEWEBE	-	-	-	-
KATZENFIBERGLAS- GEWEBE	-	-	-	-
POLLENSCHUTZ- GEWEBE	-	-
EDELSTAHLGEWEBE	-
EDELSTAHLGEWEBE ASSEL	-
STRAHLENSCHUTZ GEWEBE	-

LEGENDE

- = hervorragend
- = sehr gut
- ... = gut

- = Lichtdurchlässigkeit/Durchsicht
- = Luftdurchlässigkeit
- = Hygiene/Lebensmittelbereich
- = Insektenschutz
- = Pollenschutz
- = Strahlenschutz (E-Smog)
- = Nagerschutz

IMMER MEHR POLLENALLERGIKER

Immer mehr Menschen leiden unter Pollenallergie. Durch den Klimawandel verlängern sich zudem die Flugzeiten der Pollen. Für Pollenallergiker eine harte Belastung! Unser spezielles Pollenschutzgewebe bietet extrem wirksamen Schutz.

DARUM DEFLEX®- POLLENSCHUTZ

- Hält 97% der Birken- und Gräserpollen fern
- Sperrt über 90% von Brennnessel- und Ambrosia-Pollen aus
- Ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel
- Schützt gleichzeitig vor Insekten



SONNEN- UND SICHTSCHUTZSYSTEME

Schatten oder Licht? Plissee und Wabenplissee nach Maß gewährleisten eine hochindividuelle Gestaltung des Ein- und Ausblicks. Die flexible Antwort auf Sonne – von lichtdurchlässig bis abdunkelnd. Plissee und Wabenplissee schaffen Wohnkomfort durch Chic, höchste Energieeffizienz und optimierte Raumakustik.

BEFESTIGUNGSARTEN

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Plissees am Fenster zu befestigen.

- **STANDARD**

Bei der Standardmontage werden die Plissees mit Spannschuh zwischen den Glasleisten montiert.

- **GLASLEISTENTRÄGER**


Bei der Nutzung eines Glasleistenträgers werden die Plissees auf dem Fensterflügel angebracht.

- **KLEMMTRÄGER**


Bei der Klemmträgerbefestigung gibt es zwei Varianten: Standard und Slim. Bei dieser Montageart kann auf das Bohren verzichtet werden. Die Klemmträger werden einfach auf alle Fensterflügel gespannt. Bei engen Platzverhältnissen spielt der Klemmträger Slim seinen Vorteil durch den wenigen Auftrag auf dem Fensterflügel aus, da das Plissee zwischen den Glasleisten läuft.

- **COMFORT – EINE BESONDERS ELEGANTE LÖSUNG**


Die Montage erfolgt zwischen den Glasleisten mit Klebeleisten direkt auf dem Glas. Kein Bohren mehr notwendig! Besonders interessant bei Mietwohnungen, da die Fenster nicht mehr beschädigt werden.




Befestigung „Standard“




Befestigung „Glasleistenträger“



Befestigung „Klemmträger“



Befestigung „Klemmträger Slim“



Befestigung „Comfort“





MASSGESCHNEIDERTE PLISSEES UND WABENPLISSEES

Sie haben ein Fenster, das keine Standard-Maße hat, oder vielleicht sogar trapezförmig oder dreieckig ist? Kein Problem, **DEFLEX®** liefert alle Plissees und Wabenplissees maßgenau und ganz nach Ihren Wünschen. So erhalten Sie eine Sonnenschutz-Anlage die bis auf den Millimeter genau ins Fenster passt.



SONNEN- UND SICHTSCHUTZSYSTEME

ENERGIESPAREN MIT DEFLEX®-WABENPLISSEE

Sparen Sie Energie, verbessern Sie die Raumakustik, peppen Sie Ihre Inneneinrichtung auf und schützen Sie sich zudem auch gleich vor ungewollten Blicken und starkem Sonneneinfall – und das alles mit nur einem Produkt: dem **DEFLEX®**-Wabenplissee. Das Geheimnis des Alleskönners Wabenplissee liegt in den sechseckigen, wabenförmigen Luftpolstern, die sowohl Wärme als auch Kälte am Fenster abfangen und gar nicht erst in den Raum hinein lassen.

DIE VORTEILE DES DEFLEX®-WABENPLISSEES

- Heizenergie-Ersparnis von bis zu 51 %
 - Reduzierung der Wärmeaufnahme im Sommer um bis zu 78 %
 - Reduzierung des Raumschalls um bis zu 45 %
 - Stoff, der sich niemals aushängt und eine besonders lange Lebensdauer hat
 - Möglichkeit der Abdunkelung
-
- Anbringung auch durch Comfort-Klebeleisten oder Klemmträgern möglich
 - besonders harmonischer Lichteinfall durch doppelte Lichtfilterung bei lichtdurchlässigen Stoffen





DARUM DEFLEX®

- Effektiv & umweltfreundlich
- Unauffällig dank fast unsichtbarem Gewebe
- Maßgeschneidert für Ihre Fenster und Türen
- Licht- & luftdurchlässig
- Wetterbeständig & langlebig
- Wartungsfrei und leicht zu reinigen
- Einfache Montage und Demontage
- Ökonomisch & sehr robust

Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte mit:

AGS Montagen GmbH
An der Thronpost 7
17489 Greifswald

Tel.: 03834 509384
E-Mail: info@ags-montagen.de

Ihr Fachbetrieb vor Ort!

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 18–22
47445 Moers

Tel.: 02841 8888-0
Fax: 02841 8888-199

E-Mail: info@deflex.de
Web: deflex-insektenschutz.de
insektenschuetzer.de
deflex.de

Vertrieb und Einbau erfolgt durch
zertifizierte **DEFLEX®**-Partner